

## EGF03RDEU

### Type

Catégorie	Café
Famille	Machine à café
Type	Machine à café Espresso
Code EAN	8017709329822

### Esthétique

Matériau du corps	Aluminium coulé
Matériau de la base	Plastique
Matériau du chauffe-tasses	Inox
Matériau des touches	Plastique
Matériau de la chaudière	Inox
Matériau de l'unité de centrage du filtre	Plastique
Matériau du support de filtre	Inox
Couleur de la bague de support du filtre	Gris
Matériau de la bague de support du filtre	Plastique
Matériau du réservoir	SAN
Matériau du broyeur	Inox
Matériau du récipient à café en grains	SAN
Matériau du couvercle du récipient à café en grains	SAN et TPE
Matériau du support à tasses	Inox
Matériau de la buse vapeur	Acier
Matériau de la cuvette recueille-gouttes	Aluminium coulé
Matériau du pot	SAN
Matériau du tasseur de café	SAN
Type de logo	Appliqué
Couleur du câble d'alimentation	Gris

### Programmes / Fonctions

Fonction café simple	Oui
Fonction Vapeur	
Fonction café double	Oui
Longueur de café réglable	Oui
Broyage pour 1 tasse	Oui
Broyage pour 2 tasses	Oui
Quantité de broyage personnalisable	Oui
Intensité de la vapeur	2 niveaux
Alarme de détartrage	Oui
Alarme du réservoir d'eau vide	Oui
Fonction de veille réglable	Oui
Fonction de veille programmable	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Température du café réglable	Basse / Moyenne / Optimale / Haute
Dureté de l'eau réglable	Douce / Moyenne / Dure / Très dure
Profils de pré-infusion	Court / Standard / Long / Allégé
Niveaux de broyage réglables	Très fin / Fin / Modéré

### Commandes

Type de commandes	Touches, Levier
Nombre de touches	4
Niveaux de réglage du broyage	6
Niveaux d'activation de la vapeur	6
Bouton On-Off	Oui

## Technologie

Système de chauffe	Double thermoblock
Pression de la pompe du circuit du café	20 bar
Pression de la pompe	15 bar
Diamètre du porte-filtre	Passif
Manomètre de pression d'extraction	Oui
Réservoir d'eau amovible	Oui
Tiroir recueil-goutte	Oui
Capacité du réservoir d'eau	2.4 l
Bec verseur de café	Double
Type de bavures	Oui
Chauffe tasses	Passif
Levier vapeur professionnel	Oui
Capacité du réservoir café en grains	250 g
Réservoir à grains avec système Twist & lock	Oui
Réservoir à grains amovible	Oui
Bavure supérieure amovible	Oui
Base antidérapante	Oui

## Accessoires inclus

Filtre double paroi 1 tasse	Oui
Filtre simple paroi 1 tasse	Oui
Filtre simple paroi 2 tasses	Oui
Filtre double paroi 2 tasses	Oui
Pot à lait	Oui
Tasseur de café	Oui
Brosse de nettoyage	Oui
Bandelette de test de la dureté de l'eau	Oui
Disque en silicone pour le nettoyage du groupe	Oui
Brosse de nettoyage de la buse vapeur	Oui
Milk pipe case	

## Raccordement électrique

Puissance	1650 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble	1 m

## Documents imprimés

Livret gamme	Non
Autocollant/ ILV	Non
Autocollant/ ILV	Oui
Mode d'emploi	IT, EN, DA, DE, ES, FI, FR, NL, NO, PL, PT, RU, SV, AR

### Informations logistiques

Largeur du produit	334 mm
Profondeur du produit	340 mm
Hauteur du produit	443 mm
Dimensions du produit	HxWxD 443x334x430 mm
Largeur de l'emballage principal	426 mm
Profondeur de l'emballage principal	420 mm
Hauteur de l'emballage principal	460 mm
Largeur de l'emballage secondaire	451 mm
Profondeur de l'emballage secondaire	442 mm
Hauteur de l'emballage secondaire	499 mm
Largeur de l'emballage secondaire	17.76 "
Profondeur de l'emballage secondaire	17.40 "
Hauteur de l'emballage secondaire	19.65 "
Poids net	12.360 kg
Poids brut	14.900 kg

### Plus utilisé

Esthétique	Années 50
Couleur du corps	Rouge