

FAB10LRD6

Typ	
Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Wandbündige Türöffnung	Nein
Vollintegrierbar	Nein
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Links
Türanschlag reversibel	Nein
EAN-Code	8017709342470

Ästhetik	
Ästhetik	50's Style
Farbe	Rot
Oberfläche	Hochglanz
Design	Bombiert
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt
Set Türgriffe optional	Nein
Position des Türgriffs	Extern
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Rot
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Silber
Ausführung des Displays	Nein
Zubereiter/Spender	Nein
Frischwasserfilter	Nein
Homebar	Nein

Aufteilung Kühlteil	
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	1
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1
Art der Obst-/Gemüseschublade	Standard
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Flaschenbord	Nein
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Beleuchtungen	1
Convertible temperature drawer	No
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt	Nein
Niedrigtemperatur-Schublade	Nein
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil	
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	0
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	2
Anzahl der Flaschenborde	1

Zusatzausstattung Kühlteil	
Natural Plus Blue-Light für eine längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse	Nein
Multiflow-Umluftsystem	Nein
Dynamische Umluftkühlung	Nein
ACTIVE ION für ein antibakterielles Klima	Nein
Titanium-Tech	Nein
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter	Nein
Bio Care-Zone	Nein

Aufteilung Gefrierteil	
Innenliegendes Gefrierteil	Ja
Innenbeleuchtung Gefrierteil	Nein

Weitere technische Eigenschaften

Frischwasseranschluss	Nein
Funktionsanzeige	Nein
AlarmpFunktionen	Nein
Türalarm	Nein
Temperaturalarm	Nein
Temperatursteuerung	Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	25 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan
Material der Geräterückwand	Aluminiumfolie

Optionen

Compatible accessories

Technische Daten / Energielabel

Kategorie des Haushaltskühlgerätes	Kühl-Gefriergerät
Energieeffizienzindex (EEL)	
Bruttinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone)	
Klimaklassen	N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	104.8 l
Bruttinhalt gesamt	118 l
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	17 l
Sternebewertung des Gefrierteils	4
Gefriervermögen	2.59 Kg/24h
Summe aller Rauminhalte	121.8 l
Lagerzeit bei Störung	6 h

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Jährlicher Energieverbrauch	115 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Luftschallemissionsklasse	B
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	122 l
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	17 l
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	105 l
Total gross volume	0 l
Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1pW
Lagerzeit bei Störung	6 h
4-Sterne Gefriervermögen	2.6 Kg/24h
Klimaklassen	N, ST, T
EEL	79 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	50 W
Absicherung	0.42 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Länge Netzkabel	180 cm

Gedruckte Dokumentation

Aufkleber	No
-----------	----

Zubehör

Sonderzubehör	no
---------------	----

Logistik-Informationen

Produktbreite	545 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	659 mm
Produktgröße	970 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	842 mm
Produkttiefe mit Türgriff	701 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1085 mm

No longer in use

Ästhetik	50's Style
Farbe/Ausführung der Gerätekür	Rot

Logistik-Informationen

EAN-Code	8017709342470
Produktbreite	545 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	659 mm
Produktthöhe	970 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	842 mm
Produkttiefe mit Türgriff	701 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1085 mm
Abmessungen	970x545x659 mm
Breite Transportverpackung	630 mm
Tiefe Transportverpackung	760 mm
Höhe Transportverpackung	1105 mm
Abmessungen der Transportverpackung (mm)	1105X630X760 mm
Menge pro Container (20 cf)	
Menge pro Container (40 cf)	
Menge pro Container (40 HC)	
Nettogewicht	41.000 kg
Bruttogewicht	50.000 kg
Maximale Stapelung	4
Typ der Verpackung	Kartonage
Verpackung-Papier und Kartonage (kg)	2.686 kg
Verpackung - Styropor	0.547 kg
Verpackung - Holz	7.184 kg
Verpackung - Kunststoff	0.237 kg
Verpackungsholz (behandelt)	Y
WEEE-Code	F2