

**FAB10RPB6****Type**

Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	Jusqu'à 100
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Ouverture de la porte sans dépassement par rapport au mur	Non
Enchassable	Non
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Non
Code EAN	8017709342449

**Esthétique**

Esthétique	Années 50
Couleur	Bleu Azur
Finition	Brillant
Design	Bombé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Kit poignée fournie séparément	Non
Poignée	Externe
Type de poignée	Fixe
Couleur du logo	Chromé
Couleur de la poignée	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Bleu Azur
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Afficheur	Non
Distributeur	Non
Filtre à eau	Non
Home Bar	Non

**Caractéristiques réfrigérateur**

Nombre de clayettes réglables	1
Nombre de bacs à légumes	1
Type de bac à légumes	Standard
Type de clayettes réglables	Verre
Dessus bac à légumes	Oui
Clayette porte-bouteilles	Non
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	1
Convertible temperature drawer	No
Zone Extra Fresh 0°C	Non
Tiroir basse température	Non
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

**Contre-porte réfrigérateur**

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	0
Nombre de balconnets réglables	2
Balconnets réglables avec fil métallique	Non
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Non

**Autres caractéristiques réfrigérateur**

Système "Frais Actif" par lampes LED bleues	Non
Airplus, système d'aération multiple	Non
Turbine	Non
Titane	Non
Ioniseur	Non
Zone Bio Care	Non
Filtre à odeurs antibactérien	Non

**Caractéristiques congélateur**

Compartiment interne congélation	Oui
Eclairage interne congélateur	Non
Type d'éclairage interne congélateur	Non

**Autres caractéristiques techniques**

Raccordement réseau d'eau	Non
Témoin de fonctionnement	Non
Témoin alarme température	Non
Alarme porte ouverte	Non
Alarme température	Non
Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	25 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane
Panneau métallique à l'arrière	Feuille d'aluminium

**Options**

Accessoires compatibles

**Performance / Etiquette Énergétique**

Catégorie du réfrigérateur	Réfrigérateur - Congélateur
Indice d'efficacité énergétique EEI	
Compartment aliments frais (zone 0°C incluse) - Volume brut	
Classe climatique	N, ST, T
Volume net réfrigérateur	104.8 l
Volume brut total	118 l
Volume net congélateur	17 l
Nombre d'étoiles congélateur	4
Pouvoir de congélation	2.59 Kg/24h
Volume net total	121.8 l
Autonomie en cas de coupure de courant	6 h

**Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019**

Consommation d'énergie annuelle	115 kWh/Jahr
Classe énergétique	D
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Volume net total	122 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	17 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	105 l
Volume brut total	0 l
Niveau sonore	35 dB(A) re 1pW
Autonomie en cas de coupure de courant	6 h
4 étoiles - Capacité de congélation	2.6 Kg/24h
Classe climatique	N, ST, T
EEI	79 %

**Raccordement électrique**

Puissance nominale	50 W
Intensité	0.42 A
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble d'alimentation	180 cm

**Documents imprimés**

Etiquette	A++
-----------	-----

**Options non incluses**

En option	no
-----------	----

**Informations logistiques**

Largeur du produit	545 mm
Profondeur du produit sans poignée	659 mm
Hauteur du produit avec pieds	970 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	842 mm
Profondeur du produit avec la poignée	701 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1085 mm

**Plus utilisé**

Esthétique	Années 50
Couleur de la porte	Bleu Azur

**Informations logistiques**

Code EAN	8017709342449
Largeur du produit	545 mm
Profondeur du produit sans poignée	659 mm
Hauteur du produit avec pieds	970 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	842 mm
Profondeur du produit avec la poignée	701 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1085 mm
Dimensions	970x545x659 mm
Largeur du produit emballé	630 mm
Profondeur du produit emballé	760 mm
Hauteur du produit emballé	1105 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	1105X630X760 mm
Quantité par conteneur (20 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 HC)	
Poids net	41.000 kg
Poids brut	50.000 kg
Superposition maximale	4
Type d'emballage	Carton
Composition de l'emballage - papier et carton (kg)	2.686 kg
Composition de l'emballage - polystyrène (kg)	0.547 kg
Composition de l'emballage - bois (kg)	7.184 kg
Composition de l'emballage - plastique (kg)	0.237 kg
Emballage avec bois fumigé	Y
Code Raee	F2