

FAB10RWH6

Type	
Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Hauteur de référence	Jusqu'à 100
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Ouverture de la porte sans dépassement par rapport au mur	Non
Enchassable	Non
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Non
Code EAN	8017709342500

Esthétique	
Esthétique	Années 50
Couleur	Blanc
Finition	Brillant
Design	Bombé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Kit poignée fournie séparément	Non
Poignée	Externe
Type de poignée	Fixe
Couleur du logo	Chromé
Couleur de la poignée	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Blanc
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Afficheur	Non
Distributeur	Non
Filtre à eau	Non
Home Bar	Non

Caractéristiques réfrigérateur	
Nombre de clayettes réglables	1
Nombre de bacs à légumes	1
Type de bac à légumes	Standard
Type de clayettes réglables	Verre
Dessus bac à légumes	Oui
Clayette porte-bouteilles	Non
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	1
Convertible temperature drawer	No
Zone Extra Fresh 0°C	Non
Tiroir basse température	Non
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur	
Nombre de balconnets avec couvercle transparent	0
Nombre de balconnets réglables	2
Balconnets réglables avec fil métallique	Non
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Non

Autres caractéristiques réfrigérateur	
Système "Frais Actif" par lampes LED bleues	Non
Airplus, système d'aération multiple	Non
Turbine	Non
Titane	Non
Ioniseur	Non
Filtre à odeurs antibactérien	Non
Zone Bio Care	Non

Caractéristiques congélateur	
Compartiment interne congélation	Oui
Eclairage interne congélateur	Non
Type d'éclairage interne congélateur	Non

Autres caractéristiques techniques

Raccordement réseau d'eau	Non
Témoin de fonctionnement	Non
Témoin alarme température	Non
Alarme porte ouverte	Non
Alarme température	Non
Joint antibactérien	Oui
Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	25 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane
Panneau métallique à l'arrière	Feuille d'aluminium

Options

Accessoires compatibles

Performance / Etiquette Energétique

Catégorie du réfrigérateur	Réfrigérateur - Congélateur
Indice d'efficacité énergétique EEI	
Compartment aliments frais (zone 0°C incluse) - Volume brut	
Classe climatique	N, ST, T
Volume net réfrigérateur	104.8 l
Volume brut total	118 l
Volume net congélateur	17 l
Nombre d'étoiles congélateur	4
Pouvoir de congélation	2.59 Kg/24h
Volume net total	121.8 l
Autonomie en cas de coupure de courant	6 h

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Consommation d'énergie annuelle	115 kWh/Jahr
Classe énergétique	D
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Volume net total	122 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	17 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	105 l
Volume brut total	0 l
Niveau sonore	35 dB(A) re 1pW
Autonomie en cas de coupure de courant	6 h
4 étoiles - Capacité de congélation	2.6 Kg/24h
Classe climatique	N, ST, T
EEI	79 %

Raccordement électrique

Puissance nominale	50 W
Intensité	0.42 A
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble d'alimentation	180 cm

Documents imprimés

Etiquette	A++
-----------	-----

Options non incluses

En option	no
-----------	----

Informations logistiques

Largeur du produit	545 mm
Profondeur du produit sans poignée	659 mm
Hauteur du produit avec pieds	970 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	842 mm
Profondeur du produit avec la poignée	701 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1085 mm

Plus utilisé

Esthétique	Années 50
Couleur de la porte	Blanc

Informations logistiques

Code EAN	8017709342500
Largeur du produit	545 mm
Profondeur du produit sans poignée	659 mm
Hauteur du produit avec pieds	970 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	842 mm
Profondeur du produit avec la poignée	701 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1085 mm
Dimensions	970x545x659 mm
Largeur du produit emballé	630 mm
Profondeur du produit emballé	760 mm
Hauteur du produit emballé	1105 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	1105X630X760 mm
Quantité par conteneur (20 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 HC)	
Poids net	41.000 kg
Poids brut	50.000 kg
Superposition maximale	4
Type d'emballage	Carton
Composition de l'emballage - papier et carton (kg)	2.686 kg
Composition de l'emballage - polystyrène (kg)	0.547 kg
Composition de l'emballage - bois (kg)	7.184 kg
Composition de l'emballage - plastique (kg)	0.237 kg
Emballage avec bois fumigé	Y
Code Raee	F2