FAB28RBL5

Nein

Nein

Nein

Nein

Typologie Produktkategorie Installation Freistehend Produktkategorie 1-türig Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell Abtausystem Kühlsystem Dynamische Umluftkühlung Wandbündige Türöffnung Nein Vollintegrierbar Nein Scharniersystem Standard Rechts Türanschlag Türanschlag reversibel Nein **EAN-Code** 8017709299071 Design Farbe Schwarz Oberfläche Hochglanz Design 50's Style Design **Bombiert** Oberfläche der Gerätetür Thermogeformt Kit Türreling optional Nein Ausführung/Position des Türgriffs Fest fixiert Position des Türgriff Extern Farbe/Ausführung des Türgriffs Chrom Farbe/Ausführung des Markenlogos Chrom Material der Seitenwände Metall Farbe/Ausführung der Seitenwände Schwarz Markenlogo 3D Farbe der Profilleisten der Türablagen Chrom Farbe der Griffleisten der Schubladen Chrom Farbe der Profilleisten der Einlegeböden Chrom Ausführung des Displays Nein Zubereiter/Spender Nein Homebar Nein Aufteilung Kühlteil Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen 1 Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden 2 Art der höhenverstellbaren Einlegeböden Sicherheitsglas Art der Obst-/Gemüseschublade Rollengeführt Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade Ja Flaschenbord Nein Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade Sicherheitsglas Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt Ja Niedrigtemperatur-Schublade Nein Innenbeleuchtung des Kühlteils Ja LED Art der Innenbeleuchtung Kühlteil Aufteilung Innentür Kühlteil Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung 1 Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 1 Türablagen mit Metall-Schutzreling Ja Anzahl der Flaschenborde 1 Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja Zusatzausstattung Kühlteil Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse Nein Multiflow-Umluftkühlung Ja Dynamische Umluft Ja

Active Ionizer für ein antibakterielles Klima

Antibakteriell wirkender Geruchsfilter

Titanium-Tech

Bio Care-Zone

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil Nein Innenbeleuchtung Gefrierteil Nein

Weitere technische Eigenschaften

ZubehörNeinFrischwasseranschlussNeinFunktionsanzeigeNeinAlarmfunktionenNein

Türalarm Akustisch/optisch

Temperaturalarm Nein Türdichtungen: Antibakteriell beschichtet Ja

Temperatursteuerung Elektronisch

Anzahl der Kompressoren 1

Kompressor Inverter (elektronisch gesteuert)

KältemittelR600aFüllmenge des Kältemittels32 grMaterial der IsolierschäumungCyclopentanMaterial der GeräterückwandPP+Aluminiumfolie

Optionen

Compatible accessories

Leistung / Energielabel

Kategorie des Haushaltskühlgerätes Kühl-Gefriergerät Luftschallemissionen 38 dB(A) re 1pW

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)

A+++
Energieeffizienzindex

21.09 %

Jährlicher Energieverbrauch(AEc)

139 kWh/a

Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone)

Klimaklassen SN, N, ST, T
Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel 244 I
Bruttoinhalt gesamt 281 I
Nutzinhalt Gefrieren 26 I
Sternebewertung des Gefrierteils 4

Bruttoinhalt Gefrieren 26 I
Gefriervermögen 2 Kg/24h
Nutzinhalt gesamt 270 I
Lagerzeit bei Störung 9 h

Performance / Energy Label - Reg. 2019

Annual energy consumption 130 kWh/a Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) D

Airborne acoustical noise emission class

C

Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)

Total net volume

Sum of the volumes of the frozen compartment(s)

Total gross volume

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert 90 W
Absicherung 1 A
Spannung 220-240 V
Frequenz 50/60 Hz
Länge des Netzkabels 180 cm

Gedruckte Dokumentation

Aufkleber A+++

Logistik - Informationen

Produktbreite 601 mm
Produkttiefe ohne Türgriff 768 mm
Produkthöhe 1500 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 926 mm
Produkttiefe mit Türgriff 768 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1197 mm

No longer in use

Design 50's Style Farbe/Ausführung der Gerätetür Schwarz Netzstecker Schuko

Logistik - Informationen

EAN-Code8017709299071Produktbreite601 mmProdukttiefe ohne Türgriff768 mmProdukthöhe1500 mmProduktbreite bei max. Türöffnungswinkel926 mmProdukttiefe mit Türgriff768 mmProdukttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter1197 mm

Abmessungen 1500x601x768 mm

Verpackungsbreite685 mmVerpackungstiefe860 mmVerpackungshöhe1660 mm

Abmessungen der Verpackung 1660X685X860 mm

Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC)

Nettogewicht73.500 kgBruttogewicht (kg)85.600 kg

Maximale Stapelung

VerpackungKartonageVerpackung-Papier und Kartonage (kg)3.870 kgVerpackung - Styropor1.405 kgVerpackung - Holz6.391 kgVerpackung - Kunststoff0.463 kgVerpackungsholz (behandelt)YWEEE-CodeF4