

Typologie

| | |
|------------------------|---|
| Produktkategorie | Freistehend |
| Installation | 1-türig |
| Produktkategorie | Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell |
| Abtausystem | Dynamische Umluftkühlung |
| Kühlsystem | Nein |
| Wandbündige Türöffnung | Nein |
| Vollintegrierbar | Standard |
| Scharniersystem | Rechts |
| Türanschlag | Nein |
| Türanschlag reversibel | 8017709299255 |
| EAN-Code | |

Design

| | |
|--|---------------|
| Farbe | Limettengrün |
| Oberfläche | Hochglanz |
| Design | 50's Style |
| Design | Bombiert |
| Oberfläche der Gerätetür | Thermogeformt |
| Kit Türreling optional | Nein |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert |
| Position des Türgriff | Extern |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs | Chrom |
| Farbe/Ausführung des Markenlogos | Chrom |
| Material der Seitenwände | Metall |
| Farbe/Ausführung der Seitenwände | Limettengrün |
| Markenlogo | 3D |
| Farbe der Profilleisten der Türablagen | Chrom |
| Farbe der Griffleisten der Schubladen | Chrom |
| Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom |
| Ausführung des Displays | Nein |
| Zubereiter/Spender | Nein |
| Homebar | Nein |

Aufteilung Kühlteil

| | |
|---|-----------------|
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen | 1 |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2 |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden | Sicherheitsglas |
| Art der Obst-/Gemüseschublade | Rollengeführt |
| Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade | Ja |
| Flaschenbord | Nein |
| Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt | Ja |
| Niedrigtemperatur-Schublade | Nein |
| Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |

Aufteilung Innentür Kühlteil

| | |
|--|----|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1 |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 1 |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Anzahl der Flaschenborde | 1 |
| Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |

Zusatzausstattung Kühlteil

| | |
|---|------|
| Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse | Nein |
| Multiflow-Umluftkühlung | Ja |
| Dynamische Umluft | Ja |
| Titanium-Tech | Nein |
| Active Ionizer für ein antibakterielles Klima | Nein |
| Bio Care-Zone | Nein |
| Antibakteriell wirkender Geruchsfilter | Nein |

| Aufteilung Gefrierteil | |
|--|-----------------------------------|
| Innenliegendes Gefrierteil | Nein |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | Nein |
| Weitere technische Eigenschaften | |
| Zubehör | Nein |
| Frischwasseranschluss | Nein |
| Funktionsanzeige | Nein |
| Alarmfunktionen | Nein |
| Türalarm | Akustisch/optisch |
| Temperaturalarm | Nein |
| Türdichtungen: Antibakteriell beschichtet | Ja |
| Temperatursteuerung | Elektronisch |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kältemittel | R600a |
| Kompressor | Inverter (elektronisch gesteuert) |
| Füllmenge des Kältemittels | 32 gr |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |
| Material der Geräterückwand | PP+Aluminiumfolie |
| Optionen | |
| Compatible accessories | |
| Leistung / Energielabel | |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätes | Kühl-Gefriergerät |
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) re 1pW |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A+++ |
| Energieeffizienzindex | 21.09 % |
| Jährlicher Energieverbrauch(AEc) | 139 kWh/a |
| Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone) | |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel | 244 l |
| Bruttoinhalt gesamt | 281 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 26 l |
| Sternebewertung des Gefrierteils | 4 |
| Bruttoinhalt Gefrieren | 26 l |
| Gefriervermögen | 2 Kg/24h |
| Nutzinhalt gesamt | 270 l |
| Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Bruttoinhalt Kühlen | 255 l |
| Performance / Energy Label - Reg. 2019 | |
| Annual energy consumption | 130 kWh/a |
| Sum of the volumes of the frozen compartment(s) | |
| Total net volume | |
| Total gross volume | |
| Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s) | |
| Bruttoinhalt Gefrieren | |
| Lagerzeit bei Störung | |
| Elektrischer Anschluss | |
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 90 W |
| Absicherung | 1 A |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Länge des Netzkabels | 180 cm |
| Gedruckte Dokumentation | |
| Aufkleber | A+++ |
| Logistik - Informationen | |
| Produktbreite | 601 mm |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 768 mm |
| Produktgröße | 1500 mm |
| Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel | 926 mm |
| Produkttiefe mit Türgriff | 768 mm |
| Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter | 1197 mm |

No longer in use

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Design | 50's Style |
| Farbe/Ausführung der Gerätetür | Limettengrün |

Logistik - Informationen

| | |
|---|-----------------|
| EAN-Code | 8017709299255 |
| Produktbreite | 601 mm |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 768 mm |
| Produkthöhe | 1500 mm |
| Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel | 926 mm |
| Produkttiefe mit Türgriff | 768 mm |
| Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter | 1197 mm |
| Abmessungen | 1500x601x768 mm |
| Verpackungsbreite | 685 mm |
| Verpackungstiefe | 860 mm |
| Verpackungshöhe | 1660 mm |
| Abmessungen der Verpackung | 1660X685X860 mm |
| Menge pro Container (20 cf) | |
| Menge pro Container (40 cf) | |
| Menge pro Container (40 HC) | |
| Nettogewicht | 73.500 kg |
| Bruttogewicht (kg) | 85.600 kg |
| Maximale Stapelung | 3 |
| Verpackung | Kartonage |
| Verpackung-Papier und Kartonage (kg) | 3.870 kg |
| Verpackung - Styropor | 1.405 kg |
| Verpackung - Holz | 6.391 kg |
| Verpackung - Kunststoff | 0.463 kg |
| Verpackungsholz (behandelt) | Y |
| WEEE-Code | F4 |