#### FAB50LBL5

**Type** Famille Réfrigérateurs Installation Pose libre Catégorie Deux portes Dégivrage Type de refroidissement Automatique Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé - Deux circuits de refroidissen Type de charnières Panneau de cuisine Standard Position des charnières Gauche Porte réversible Code EAN 8017709297619 Esthétique Couleur Noir Finition Brillant Esthétique Années 50 Matériau de la porte Plastique thermoformé Kit poignée fournie séparément Type de poignée Fixe Externe Poignée Couleur de la poignée Chromé Couleur du logo Matériau des parois latérales Chromé Tôle d'acier Couleur des parois latérales Noir Logo Appliqué Couleur des finitions des balconnets Couleur des finitions des tiroirs Couleur des finitions des clayettes en verre Silver Chromé Afficheur LED Position de l'afficheur Intérieur (frigo) Filtre à eau Distributeur Non Non Home Bar Non Caractéristiques réfrigérateur Nombre de clayettes réglables 2 Nombre de bacs à légumes Type de bac à légumes Standard Type de clayettes réglables Verre Dessus bac à légumes Oui Clayette porte-bouteilles Type de dessus bac à légumes Verre Nombre de lampes Zone Extra Fresh 0°C Oui Tiroir basse température Non Eclairage interne réfrigérateur Type d'éclairage interne réfrigérateur Oui LED Contre-porte réfrigérateur Nombre de balconnets avec couvercle transparent Nombre de balconnets réglables 0 Balconnets réglables avec fil métallique Non Nombre de balconnets porte-bouteilles Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique Non Autres caractéristiques réfrigérateur Système "Frais Actif" par lampes LED bleues Non Airplus, système d'aération multiple Turbine Oui Titane Non Ioniseur Oui Zone Bio Care Filtre à odeurs antibactérien Caractéristiques congélateur Nombre de tiroirs 0 Nombre de clayettes Nombre de compartiments avec abattant Nombre de lampes Type de clayette Verre Eclairage interne congélateur Oui Type d'éclairage interne congélateur LED Contre-porte congélateur Nombre de balconnets réglables Non Compartiment pizza Autres caractéristiques congélateur Oui Manuel Fabrique à glaçons manuelle Twister Fabrique à glaçons Compartiment congélation rapide Oui Autres caractéristiques te Fonctions de l'afficheur Congélation rapide, Eco. Alarme température Zone convertible Touche congélation rapide Oui Raccordement réseau d'eau Témoin de fonctionnement Non Témoin alarme température Alarme porte ouverte Visuelle et acoustique Alarme température Type de contrôle de la température Nombre de compresseurs Electronique Type de gaz réfrigérant R600a Compresseur à capacité variable (Inverter) Type compresseur Quantité de réfrigérant (gr) 62 g Agent d'expansion pour mousses isolantes Cyclopentane

Polypropylène+ feuille d'alu

Panneau métallique à l'arrière

Accessoires compatibles

Performance	/ =	- /

renormance / Enquette Energetique		
Catégorie du réfrigérateur	Réfrigérateur - Congélateur	
Niveau sonore	41 dB(A) re 1pW	

Classe énergétique Indice d'efficacité énergétique EEI 29.8 % Consommation d'énergie annuelle 328 kWh/a Compartiment aliments frais (zone 0°C incluse) - Volume brut

Classe climatique SN, N, ST, T Volume net réfrigérateur 400.1 l 467 I Volume brut total Volume net congélateur Nombre d'étoiles congélateur 123.8 Pouvoir de congélation 6 Kg/24h Volume net total 523.9 I Autonomie en cas de coupure de courant Volume brut réfrigérateur 15 h 351 l

# Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Consommation d'énergie annuelle 265 kWh/a Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation 124 I Volume net total Volume brut total 01 Classe d'émissions acoustiques dans l'air Classe énergétique Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais Autonomie en cas de coupure de courant 4 étoiles - Capacité de congélation 15 h 8 Kg/24h SN, N, ST, T 96 % Classe climatique

### Raccordement électrique

Puissance nominale Intensité (A) 197 W 1.1 A Tension (V) 220-240 V 50/60 Hz Fréquence (Hz) Longueur du câble d'alimentation (cm) 200 cm

# Informations logistiques

Largeur du produit (mm) 796 mm 805 mm 1921 mm Profondeur du produit sans poignée Hauteur du produit avec pieds Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 1185 mm Profondeur du produit avec la poignée 851 mm Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°

# Plus utilisé

Famille Refrigerators Esthétique Années 50 Couleur de la porte Noir

# Informations logistiques Code EAN

8017709297619 Largeur du produit (mm) Profondeur du produit sans poignée 796 mm 805 mm Hauteur du produit avec pieds Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 1921 mm 1185 mm Profondeur du produit avec la poignée 851 mm Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° 1470 mm Dimensions 1921x796x805 mm Largeur du produit emballé (mm) 845 mm Profondeur du produit emballé (mm) 860 mm Hauteur du produit emballé (mm) 1950 mm Dimensions du produit emballé (mm) 1950X845X860 mm Quantité par conteneur (20 pieds cube)

Quantité par conteneur (40 pieds cube) Quantité par conteneur (40 HC)

Poids net (kg) 114.000 kg Poids brut (kg) 131.000 kg Superposition maximale Type d'emballage Composition de l'emballage - papier et carton (kg) Carton 6.554 kg Composition de l'emballage - polystyrène (kg) Composition de l'emballage - bois (kg) 1.485 kg 10.304 kg Composition de l'emballage - plastique (kg) 0.990 kg Emballage avec bois fumigé Oui Code Raee