

FAB50RBL5**Typ**

Produktkategorie	Kühlschränke
Bauart	Freistehend
Produktkategorie	2-türig
Abtausystem	Automatisch
Kühlsystem	FROSTFREI
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Nein
EAN-Code	8017709299385

Design

Farbe	Schwarz
Oberfläche	Hochglanz
Design	50's Style
Design	Bombiert
Oberfläche der Gerätetür	Bombierte 50' Style Retro Türfront
Kit Türreling optional	Nein
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Position des Türgriff	Extern
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Schwarz
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Silber
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Ausführung des Displays	LED
Position des Displays	Intern
Zubereiter/Spender	Nein
Frischwasserfilter	Nein
Homebar	Nein

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1
Art der Obst-/Gemüseschublade	Standard
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Flaschenbord	Nein
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt	Ja
Niedrigtemperatur-Schublade	Nein
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	0
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	3
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Nein
Anzahl der Flaschenborde	1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Nein

Zusatzausstattung Kühlteil

Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse	Nein
Multiflow-Umluftsystem	Ja
Dynamische Umluftkühlung	Ja
Titanium-Tech	Nein
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima	Ja
Bio Care-Zone	
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter	

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Einlegeböden Gefrierteil	1
Anzahl der Gefrierschubladen	0
Anzahl der Klappfächer Gefrierteil	0
Art der Einlegeböden	Sicherheitsglas
Innenbeleuchtung Gefrierteil	Ja
Art der Innenbeleuchtung Gefrierteil	LED

Aufteilung Innentür Gefrierteil

Anzahl der Türablagen	2
Pizza-Box	Nein

Zusatzausstattung Gefrierteil

Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung	Ja
Art der Eiswürfelzubereitung	Manuell
Schnellgefrierfach	Ja

Weitere technische Eigenschaften

Display-Funktionen	Schnellgefrieren, Eco, Temperaturalarm
Multizone	Nein
Funktion Automatik-Schnellgefrieren	Ja
Frischwasseranschluss	Nein
Funktionsanzeige	Nein
Alarmfunktionen	Nein
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kompressor	Inverter (elektronisch gesteuert)
Kältemittel	R600a
Füllmenge des Kältemittels	62 gr
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan
Material der Geräterückwand	PP+Aluminiumfolie

Optionen

Compatible accessories

Technische Daten / Energielabel

Kategorie des Haushaltskühlgerätes	Kühl-Gefriergerät
Luftschallemissionen	41 dB(A) re 1pW
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzindex	29.8 %
Jährlicher Energieverbrauch(AEc)	328 kWh/a
Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone)	
Klimaklassen	N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	400.1 l
Bruttoinhalt gesamt	467 l
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	123.8 l
Sternebewertung des Gefrierteils	4
Gefriervermögen	6 Kg/24h
Summe aller Rauminhalte	523.9 l
Lagerzeit bei Störung	15 h
Bruttoinhalt Kühlen	351 l

Technische Daten / Energielabel - ab 1.3.2021

Jährlicher Energieverbrauch	265 kWh/a
Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionsklasse	C
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	123.8 l
Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	523.9 l
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	400.1 l
Total gross volume	
Lagerzeit bei Störung	15 h
4-Sterne Gefriervermögen	8 Kg/24h
Klimaklassen	N, ST, T
EEL	96 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	197 W
Absicherung	0.56 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Länge des Netzkabels	200 cm

Logistik-Informationen

Produktbreite	796 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	805 mm
Produkthöhe	1921 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	1185 mm
Produkttiefe mit Türgriff	851 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1470 mm

No longer in use

Design	50's Style
Farbe/Ausführung der Gerätetür	Schwarz

Logistik-Informationen

EAN-Code	8017709299385
Produktbreite	796 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	805 mm
Produkthöhe	1921 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	1185 mm
Produkttiefe mit Türgriff	851 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1470 mm
Abmessungen	1921x796x805 mm
Verpackungsbreite	845 mm
Verpackungstiefe	860 mm
Höhe Transportverpackung	1950 mm
Abmessungen der Verpackung	1950X845X860 mm
Menge pro Container (20 cf)	
Menge pro Container (40 cf)	
Menge pro Container (40 HC)	
Nettogewicht	127.000 kg
Bruttogewicht	142.000 kg
Maximale Stapelung	3
Verpackung	Kartonage
Verpackung-Papier und Kartonage (kg)	0.000 kg
Verpackung - Styropor	0.000 kg
Verpackung - Holz	0.000 kg
Verpackung - Kunststoff	0.000 kg
Verpackungsholz (behandelt)	Y
WEEE-Code	F5