FAB5RBL5

Type Installation Pose libre Due collegamenti presenti sul retro del prodotto: - POWER: per funzionamento del prodotto - SIGNAL: per attivare la funzione SMART Un cavo incluso (per collegamento POWER) Notes sur le modèle Catégorie Type de refroidissement Une porte Statique Dégivrage

Ouverture de la porte sans dépassement par rapport au mur Automatique Non Enchassable Type de charnières Non Standard Position des charnières Porte réversible Droite 8017709299545 Code EAN Esthétique Finition Brillant Esthétique Années 50 Design Bombé Matériau de la porte Plastique thermoformé Kit poignée fournie séparément Non Type de poignée Externe Poignée Couleur de la poignée Chromé Couleur du logo Chromé Matériau des parois latérales Tôle d'acier Couleur des parois latérales Noir Logo Couleur finitions balconnets Appliqué Chromé Couleur finitions tiroirs Chromé Couleur finition clayettes en verre Chromé Distributeur Home Bar Non Non Caractéristiques réfrigérateur Nombre de clayettes réglables Type de clayettes réglables Dessus bac à légumes Non Clayette porte-bouteilles Non Zone Extra Fresh 0°C Non Tiroir basse température Non Eclairage interne réfrigérateur Oui Type d'éclairage interne réfrigérateur LED Nombre de balconnets avec couvercle transparent 0 Nombre de balconnets réglables Balconnets réglables avec fil métallique Oui Nombre de balconnets porte-bouteilles 1 Oui Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique Autres caractéristiques réfrigérateur Système "Frais Actif" par lampes LED bleues Airplus, système d'aération multiple Non Turbine Non Titane Non Ioniseur Non Non Filtre anti-odeur Zone Bio Care Non Autres caractéristiques techniques Témoin de fonctionnement Témoin alarme température Non Alarme porte ouverte Alarme température Non Joint antibactérien Type de contrôle de la température Electronique Type de gaz réfrigérant R600a Type compresseur Standard Quantité de réfrigérant (gr) 19 gr Agent d'expansion pour mousses isolantes Cyclopentane Panneau métallique à l'arrière Métallique Accessoires compatibles Performance / Etiquette Energétique Réfrigérateur avec compartiment à température modérée, appareil à température modérée et cave à vin 40 dB(A) re 1pW Catégorie du réfrigérateu Niveau sonore Classe énergétique Indice d'efficacité énergétique EEI 21.1 % Consommation d'énergie annuelle Compartiment aliments frais (zone 0°C incluse) - Volume brut 54 kWh/a Compartiment cave à vin - Volume net 34 I Classe climatique SN, N, ST, T Volume brut compartiment cave à vin 38 I Volume brut total 38 I Volume net total 34 I Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019 Consommation d'énergie annuelle 61 kWh/a Classe énergétique D Volume net total 34 I

Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Volume brut total

Raccordement électrique Puissance nominale Intensité (A) 60 W 0.22 A Tension (V) Fréquence (Hz) 220-240 V 50/60 Hz Longueur du câble d'alimentation (cm) 100 cm Documents imprimés Etiquette No Informations logistiques Largeur du produit (mm) Profondeur du produit sans poignée 404 mm 500 mm Hauteur du produit avec pieds Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 715 mm 707 mm Largeur du produit avec la poignée Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° 570 mm 800 mm Profondeur entretoises 30 mm Plus utilisé Esthétique Années 50 Couleur de la porte Noir Informations logistiques 8017709299545 Largeur du produit (mm) 404 mm Profondeur du produit sans poignée Hauteur du produit avec pieds 500 mm 715 mm Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 707 mm Largeur du produit avec la poignée Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° 570 mm 800 mm Profondeur entretoises 30 mm 715x404x500 mm Dimensions Largeur du produit emballé (mm) 485 mm Profondeur du produit emballé (mm) Hauteur du produit emballé (mm) 650 mm 850 mm Dimensions du produit emballé (mm) Quantité par conteneur (20 pieds cube) 850X485X650 mm Quantité par conteneur (40 pieds cube) Quantité par conteneur (40 HC) 21.000 kg 29.500 kg Poids net (kg) Poids brut (kg) Superposition maximale
Type d'emballage
Composition de l'emballage - papier et carton (kg)
Composition de l'emballage - polystyrène (kg)
Composition de l'emballage - bois (kg) Carton 1.600 kg 0.330 kg 4.192 kg Composition de l'emballage - plastique (kg) 0.186 kg Emballage avec bois fumigé Oui

Code Raee