#### SMF02BLEU

Type

CatégoriePréparation CulinaireFamilleRobots sur socleTypeRobot sur socle

Version EU

**Esthétique** 

Couleur Noir

Décoration / Couleur spéciale

Finition Brillant Esthétique Années 50

Collaborations

Matériau du corps

Couleur de la base

Matériau de la base

Aluminium coulé

Aluminium coulé

Matériau du bolInoxCouleur du cache frontalGris métalMatériau du cache frontalPlastiqueCouleur du câble d'alimentationGrisType de logoAppliqué

**Commandes** 

Type de commandes Levier
Matériau du levier Inox
Afficheur Non

**Programmes / Fonctions** 

Vitesses 10
Mise en marche progressive Oui

Tech

Mouvement Planétaire Contrôle de vitesse Electronique

Type de moteur A transmission directe

800 W Puissance du moteur Sécurité blocage moteur Oui Protection surcharge moteur Oui Modalité de basculement de la tête **Bouton** Sortie moteur frontale pour accessoires Frontal Capacité du bol 4,8 L Poignée du bol Oui Pieds antidérapants Oui Range-cordon intégré Non Couleur du câble d'alimentation Gris

Capacité

Maximum Blanc d'œuf12Minumum Blanc d'œuf2Maximum Pâte pour tarte2 KgMaximum pâte à gâteaux2,6 Kg

Maximum Préparation pour pâtes aux œufs 500 g pâte au total avec 3 œufs (taille moyenne 53-63g)
Maximum Pâte pour pain, pizza, pâtes 1,8 kg de pâte au total (maximum 1,2 kg de farine)

Maximum Crème fouettée 1 l Minimum Crème fouettée 100 ml

#### **Accessoires inclus**

Batteur avec bords flexibles Non Fouet à fils Oui Matériau du fouet à fils Inox Batteur plat Oui Batteur plat lavable au lave-vaisselle Oui Aluminium Matériau du batteur plat

Crochet pétrisseur lavable au lave-vaisselle

Matériau du crochet pétrisseur Aluminium Bol Oui Couvercle verseur Oui Matériau du couvercle verseur Plastique

SMMG01 Multi Food Grinder SMIC01 Ice Cream Maker Accessory

SMGB01 Glass Bowl

SMB401 2° Stainless Steel bowl

Black apron

English BBQ recipe book (15 recipes) English ICE CREAM recipe book (15 recipes) English GOURMET recipe book (65 recipes)

### Raccordement électrique

800 W Puissance Tension (V) 220-240 V Fréquence (Hz) 50/60 Hz Longueur du câble 1 m

### Documents imprimés

Autocollant / ILV Non

Mode d'emploi IT, EN, DA, DE, ES, FI, FR, NL, NO, PL, PT, RU, SV

## **Marketing / Communication**

Dépliant de gamme Non Livre de recettes Oui

# Informations logistiques

405mm Largeur du produit (mm) Profondeur du produit (mm) 221 mm

Hauteur du produit (mm) 378 mm/ (490 mm avec tête relevée) Dimensions externes (H x L x P) 378 (490 tête relevée) x 402 x 221 mm

Largeur du packaging 405mm Profondeur du packaging 245 mm 445 mm Hauteur du packaging Largeur du produit emballé (mm) 415 mm 255 mm Profondeur du produit emballé (mm) Hauteur du produit emballé (mm) 460 mm 16.34 " Largeur du produit emballé (in) Profondeur du produit emballé (in) 10.04 " Hauteur du produit emballé (in) 18.11 " Poids net 9.180 kg Poids brut (kg) 11.200 kg

#### Plus utilisé

Années 50 Esthétique Couleur Noir

Autres couleurs disponibles Crème, Rouge, Rose, Bleu Azur, Vert d'eau, Gris métal

### Informations logistiques

Code EAN 8017709269128

Largeur du produit (mm) 405mm Profondeur du produit (mm) 221 mm

Hauteur du produit (mm) 378 mm/ (490 mm avec tête relevée)
Dimensions externes (H x L x P) 378 (490 tête relevée) x 402 x 221 mm

Largeur du produit emballé (mm) 415 mm Profondeur du produit emballé (mm) 255 mm Hauteur du produit emballé (mm) 460 mm

Dimensions du produit emballé (mm) 460X415X255 mm

Quantité par conteneur (20 pieds cube) 620 1240 Quantité par conteneur (40 pieds cube) Quantité par conteneur (40 HC) 1380 Poids net 9.180 kg Poids brut (kg) 11.200 kg Type d'emballage Carton Composition de l'emballage - papier et carton (kg 1.065 kg Composition de l'emballage - polystyrène (kg) 0.457 kg Composition de l'emballage - bois (kg) 0.000 kg Composition de l'emballage - plastique (kg) 0.043 kg Emballage avec bois fumigé Code Raee V3

Intrastat